


## Мансардные окна

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Размер (ширина и высота), см. Код окна Площадь остекления, м <sup>2</sup>	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
	C02 0,2	C04 0,27	F04 0,35	F06 0,45	M04 0,44	M06 0,56	M08 0,69	M10 0,82	P06 0,71	P08 0,88	S06 0,9	S08 1,11
<b>GZL 1059</b> «Эконом» ручка сверху	6 700	7 800	8 000	8 200	8 200	8 800	9 700	11 500	11 400	12 100	12 300	12 700
<b>GZL 1059b</b> «Эконом» ручка снизу.	-	-	-	8 200	8 200	8 800	9 700	11 500	-	12 100	-	-
<b>GGL 3073</b> «Классика»	9 900	10 600	11 100	12 500	12 500	13 900	15 200	17 600	16 200	18 000	18 300	19 300
<b>GGL 3173</b> «Классика» для медной кровли	15 800	16 500	17 800	18 500	18 500	19 900	21 100	23 600	22 300	24 000	24 300	25 300
<b>GGU 0073</b> Белое, влагостойкое	11 300	12 100	13 600	14 400	14 400	16 000	17 400	20 300	18 800	20 800	21 100	22 200
<b>GGL INTEGRA® 307321</b> «Умное»	31 900	32 600	33 900	34 600	34 600	36 000	37 200	39 700	38 400	40 100	40 400	41 400
<b>GGU INTEGRA® 007321</b> «Умное», белое, влагостойкое	33 400	34 200	35 700	36 500	36 500	38 100	39 500	42 400	40 900	42 900	43 200	44 300
<b>GPL 3073</b> «Панорама»	-	-	-	-	-	20 100	21 900	25 500	23 700	26 100	26 500	27 900
<b>GTL 3073</b> Аварийный выход	-	-	-	-	-	-	27 100	-	-	-	-	32 000
<b>GXL 3073</b> Выход на крышу	-	-	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Новинка!




## Продукция для профессиональной установки

Оклады и комплект для гидро- и теплоизоляции Размер (ширина и высота), см. Код окна	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
<b>BDX 2000</b> Комплект для гидро- и теплоизоляции	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>EDW 2000</b> Оклад+BDX, для проф. кровельных материалов	5 500	5 800	5 900	6 200	6 200	6 600	7 000	7 700	7 300	7 800	7 900	8 200
<b>EDW 1000</b> Оклад для профилир. кровельных материалов	2 900	3 200	3 300	3 600	3 600	4 000	4 400	5 100	4 700	5 200	5 300	5 600
<b>EDS 0000</b> Оклад для плоских кровельных материалов	1 900	2 200	2 300	2 600	2 600	3 000	3 400	4 100	3 700	4 200	4 300	4 600
<b>EDW 1100</b> Медный оклад для профилирован. мат-лов	5 500	5 800	5 900	6 200	6 200	6 600	7 000	7 700	7 300	7 800	7 900	8 200
<b>EDS 0100</b> Медный оклад для плоских материалов	4 500	4 800	4 900	5 200	5 200	5 600	6 000	6 700	6 300	6 800	6 900	7 200

Пароизоляция и откосы Код окна	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	W34
	C02	C04	F04	F06	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	
<b>BBX 0000</b> Пароизоляция	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>LSC 2002</b> Откосы	5 900	6 000	6 200	6 400	6 200	6 500	6 700	7 000	6 700	7 000	7 200	7 000	7 200	-

На центральном складе  Срок поставки 4 недели  Срок поставки 5 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 2 недель.



## Мансардные окна других моделей и оклады к ним

Размер (ширина и высота), см. Код окна	78 x 60 M31	78 x 95 M34	94 x 60 P31	94 x 95 P34	114 x 60 S31	114 x 95 S34
<b>VFE 3073</b> Карнизное окно	22 500	25 000	24 900	28 400	26 900	29 700

Оклады для окна над карнизным Размер (ширина и высота), см. Код окна	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
<b>EFW 1000</b>	4 700	4 800	4 900	4 900	5 000	5 100	5 200
<b>EFS 1000</b>	4 500	4 600	4 700	4 700	4 800	4 900	5 000


Размер (ширина и высота), см. Код окна	94 x 252 P19
<b>GDL 3073</b> Окно-балкон Cabrio	120 600

Размер (ширина и высота), см. Код окна	78 x 92 M34	94 x 92 P34	114 x 92 S34	134 x 92 U34
<b>GIL 3073</b> Доп. элементы	19 100	20 900	22 600	25 500

Оклады для GDL Размер (ширина и высота), см. Код окна	94 x 252 P19
<b>EDW 1000</b>	7 400
<b>EDS 1000</b>	6 500

Окно-люк Размер (ш. и в.), см. Код окна	54 x 83 103	45 x 55 025	45 x 73 029	85 x 85 033
<b>GVT 0059</b>	10 500	-	-	-
<b>VLT 1000</b>	-	6 400	-	-
<b>VLT 1000</b>	-	-	7 400	-
<b>VLT 1000</b>	-	-	-	10 500

Световой туннель Размер (диаметр), см.	35
<b>TWR 2010</b>	19 200
<b>TWF 2010</b>	13 900




## Оклады для комбинированной установки окон

Оклады для комбинированной установки Код окна	55 x 78 C02	66 x 118 F06	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
<b>EKW 1021</b> – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов	5 800	7 200	7 200	8 000	8 800	10 200	10 400	10 600	11 200
<b>EKS 1021</b> – 2 окна бок о бок Комплект из 2 окладов	4 600	5 600	5 600	6 400	7 000	8 200	8 400	8 400	9 000
<b>EKW 1031</b> – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов	8 700	10 800	10 800	12 000	13 200	15 300	15 600	15 900	16 800
<b>EKS 1031</b> – 3 окна бок о бок Комплект из 3 окладов	6 900	8 400	8 400	9 600	10 500	12 300	12 600	12 600	13 500
<b>EKW 1012</b> – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов	5 700	7 100	7 100	7 900	8 700	10 100	10 300	10 500	11 100
<b>EKS 1012</b> – 2 окна одно над другим Комплект из 2 окладов	4 200	5 400	5 400	6 200	6 900	8 200	8 400	8 500	9 100
<b>EKW 1022</b> – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов	11 400	14 200	14 200	15 800	17 400	20 200	20 600	21 000	22 200
<b>EKS 1022</b> – 4 окна бок о бок Комплект из 4 окладов	9 000	11 000	11 600	12 600	13 800	16 200	16 600	16 600	17 800
<b>EKW 1032</b> – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов	17 100	21 300	21 300	23 700	26 100	30 300	30 900	31 500	33 300
<b>EKS 1032</b> – 6 окон в блоке Комплект из 6 окладов	14 100	17 300	17 900	19 700	21 600	25 300	25 900	26 000	27 800

- !** Комплекты окладов предназначены для установки в группы окон одинаковых размеров.  
 • По вопросам установки окон разных размеров обращайтесь в Отдел по работе с клиентами.

На центральном складе  Срок поставки 4 недели  Срок поставки 5 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 2 недель.



## Декор, защита от солнца и аксессуары

Размер (ширина и высота), см. Код окна	55 x 78 C02	55 x 98 C04	66 x 98 F04	66 x 118 F06	78 x 98 M04	78 x 118 M06	78 x 140 M08	78 x 160 M10	94 x 118 P06	94 x 140 P08	114 x 118 S06	114 x 140 S08
<b>RFL</b> 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора на направл.	2 100	2 200	2 300	2 500	2 500	2 700	3 000	3 400	3 200	3 500	3 500	3 800
<b>RHL</b> 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора на крючках	1 200	1 200	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600	1 900	1 900	2 100	2 100
<b>RML</b> 1028, 1086, 4000, 9050 Рулонная штора с электропр.	9 100	9 200	9 300	9 500	9 500	9 700	10 000	10 400	10 200	10 500	10 500	10 800
<b>DKL</b> 0855, 1100, 1025, 1085 Штора «Сиеста»	2 700	2 900	3 000	3 300	3 300	3 500	3 900	4 400	4 100	4 500	4 600	4 900
<b>DFD</b> 0001, 0002 Штора «Дуо»	3 800	4 000	4 200	4 600	4 600	4 900	5 400	6 100	5 800	6 300	6 400	6 900
<b>FHL</b> 1016, 1017, 1066 Штора-плиссе	3 200	3 400	3 600	3 900	3 900	4 200	4 600	5 300	5 000	5 400	5 500	5 900
<b>FHC</b> 1040 Штора-плиссе «Соты»	3 400	3 600	3 800	4 100	4 100	4 400	4 800	5 500	5 200	5 600	5 700	6 100
<b>PAL</b> 7001 Жалюзи	3 100	3 300	3 500	3 800	3 800	4 100	4 500	5 100	4 800	5 200	5 300	5 700
<b>PML</b> 7001 Жалюзи с электроприводом	10 100	10 300	10 500	10 800	10 800	11 100	11 500	12 100	11 800	12 200	12 300	12 700
<b>MHL</b> 5060 Маркиzet	1 800	1 800	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 700	2 700	3 000	3 000
<b>MML</b> 5060 Маркиzet с электроприводом	12 100	12 400	12 500	12 800	12 800	13 200	13 500	13 900	13 600	13 900	14 000	14 300
<b>SCL</b> 0000 Рольштаvни, ручное управление	10 600	11 300	11 700	12 400	12 400	13 800	15 200	17 500	16 300	17 900	18 600	19 600
<b>SML</b> 0000 Рольштаvни с электроприводом	10 600	11 300	11 700	12 400	12 400	13 800	15 200	17 500	16 300	17 900	18 600	19 600
<b>ZIL</b> 0000 Москитная сетка	3 600	3 900	4 300	4 300	4 400	4 400	5 100	5 100	4 900	5 800	5 700	6 300

При покупке продукции с электроприводом для установки на окно с ручным управлением необходимо приобрести систему управления KUX 100.

Ручное управление		
<b>ZCT 200</b>	Стержни (102-183 см)	1 000
<b>ZCT 100</b>	Дополнительный элемент для ZCT 200	500
<b>ZCZ 080</b>	Стержни (80см)	800
<b>ZAZ 010</b>	Шнур для окон	1 100
<b>ZAZ 040</b>	Шнур для шторы RHL	500
<b>ZAZ 081</b>	Шнур для шторы DKL	1 400
<b>ZOZ 040</b>	Адаптер	300
<b>ZOZ 085</b>	Адаптер	300
<b>ZOZ 012</b>	Замок	1 500

Электрооборудование		
<b>KMX 100</b>	Комплект для модернизации	23 900
<b>KMG 100</b>	Электромотор	7 800
<b>KUX 100</b>	Система управления	10 000
<b>KSX 100</b>	Комплект на солнечной батарее	27 400

На центральном складе

Срок поставки 4 недели

Срок поставки 5 недель

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре или Калининграде, срок поставки может составить до 2 недель.

# Сравнительная таблица характеристик окон VELUX

Модели окон	GGL	GGU	Integra	GZL	GPL	GPU	VFE	VIU	GDL	TWF	GXL	GTL	GVT
Открывание	по центру	по центру	по центру	по центру	комбинированное	комбинированное	сверху	нет	комбинированное	нет	на бок	наружу	на бок
Угол наклона кровли	15–90°	15–90°	15–90°	15–90°	15–55° (75°)	15–55° (75°)	90°	90°	35–53°	15–60°	15–85°	15–55°	20–65°
Ручка для открывания	вверху	вверху	вверху	вверху	вверху, внизу	вверху, внизу	вверху		вверху, в центре		сбоку	внизу	сбоку
Клееная древесина, лаковое покрытие 2 слоя				•									
Клееная древесина, лаковое покрытие 3 слоя	•				•		•		•		•	•	
Каркас из древесины, полиуретановое покрытие		•				•		•					
Вентиляционный клапан-форточка	•	•	•		•	•			•		•	•	
Вентиляционное устройство				•									
Электрооборудование	○	○	•		○	○							
Дистанционное управление клапаном	○	○	•										
Датчик дождя	○	○	•										
Для нежилых помещений													•
Для влажных помещений		•	•			•		•					
Для помещений с высоким пристенком					○	○	•	•					
Как окна верхнего света	○	○	•	○									

• стандарт ○ по желанию

## Свобода выбора VELUX

### Варианты покрытия

Деревянное окно, покрытое несколькими слоями лака или влагостойким полиуретановым покрытием.

### Варианты открывания

По верхней оси или комбинированное.

### Варианты управления

Ручное или дистанционное. Окна с интегрированным электрооборудованием.

### Варианты вентиляции

Вентиляционный клапан-форточка позволяет проветривать помещение при закрытом окне в любую погоду. Съемный моющийся фильтр защищает от пыли и насекомых, исключает возникновение конденсата.

### Варианты солнцезащитных принадлежностей

Шторы, жалюзи, рольставни, маркизет. С ручным или дистанционным управлением. Также на солнечных батареях.

### Варианты стеклопакетов

Энергосберегающий или безопасный энергосберегающий.

